

Paasikiven valmistamien pronssituotteiden  
ja muistolaattojen myynti  
vain hautakivi- ja hautausalan liikkeissä

# *Muistot elävät*



# Sisällysluettelo

<b>1. Pintakäsittelyt</b>	4
<b>2. Kirjaimet</b>	7
<b>3. Yhteenvaletut tekstit</b>	14
<b>4. Ristit</b>	20
<b>5. Koristeet</b>	26
5.1. Linnut	27
5.2. Kukat	31
5.3. Enkelit	33
5.4. Muut symbolit	36
5.5. Puut, tähkät	40
5.6. Liekit, lehvät	41
<b>6. Lyhtykehukset</b>	42
<b>7. Muistolaatat</b>	49
7.1. Kohovaletut laatat	51
7.2. Valetut laatat kaiverretulla tekstillä	53
7.3. Levylle kaiverretut laatat	55
<b>8. Sotaveteraanitunnukset</b>	57
<b>9. Erikoistyöt</b>	58
<b>10. Pronssilyhdyt</b>	Erillinen esite



# Pintakäsittely- vaihtoehdot



**1.**  
tumma patina



**2.**  
kirkas



**2.+7.**  
kirkas, kestolakattu



**3.**  
taidepatina



**3.+7.**  
taidepatina, kestolakattu



**5.**  
kromattu



**6.**  
kullattu



*Hautausmaa on paikka muistamiselle, kunnioittamiselle ja hiljentymiselle. Sijainti, kirkko, kasvillisuus ja hautamuistomerkit tekevät jokaisesta hautausmaamiljööstä omanlaisensa. Muistomerkit ovat erilaisia ja kertovat ihmisistä, perheistä ja heidän elämästään. Hautausmaat ovat arvokkaita kulttuurimaisemia sisältäen merkittävän osan paikallista ja osin valtakunnallistakin historiaa.*

**PAASIKIVI**  
**PENTTI KALEVI**  
1920 - 2000



M. J. Paasikivi Oy:n tuotteilla on Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu -tunnus.



# Muistot elävät hautakiveen ikuistettuina

Muistomerkki kuvastaa vainajan persoonallisuutta sekä kunnioittaa hänen elämäänsä arvokkaalla tavalla. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Jokaisella on oma elämäntarinansa, arvonsa ja mieltymyksensä. Muistomerkissä voidaan erilaisin symbolein ja tekstein tuoda esiin nimi- ja aikatietojen ohella esimerkiksi ammatti, harrastus, paikkakunta, lempinimi tai muu henkilöä kuvaava tieto, kuten miete- tai muistolause.

Näiden yksilöllisten elementtien ohella kiveen kiinteästi kiinnitetyt lyhtyrakenteet ovat vakiintuneet osaksi hautamuistomerkkejä luoden kynttilänvalolla lämmintä tunnelmaa hautausmaille.

## Käsityönä ajattomasta materiaalista

Pronssiseos on luonnonkiven ohella ikiaikainen, klassinen materiaali. Hautamuistomerkissä ne täydentävät toisiaan erinomaisesti ulkonäkönsä ja ominaisuuksiensa puolesta. Valetut tuotteet viimeistelevät kiven ilmeen tyylikkäästi. Kiven ja pronssituotteiden yhdistelmässä on arvokkuutta ja sopivaa keskinäistä kontrastia, mistä johtuen kokonaisuus on visua-

lisesti mielenkiintoinen. Molemmat materiaalit edustavat pysyviä arvoja.

Pronssi on ikuinen, arvostettu ja ajaton materiaali, joka soveltuu niin kirjainten, symbolien kuin erilaisten reliefienkin toteutukseen. Paasikiven tuotteet valmistetaan valamalla vakioidusta harkkoraaka-aineesta, jonka yrityksen perustaja on jo aikoinaan valinnut suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvaksi. Ajan kuluessa pinta patinoituu kauniisti tummuun hautamuistomerkkin arvokkuudelle sopivalla tavalla. Valetussa tuotteessa näkyy hyvin syvyysvaikutelma, jota ajan tuoma patina korostaa. Tuotteesta riippuen valmistuksessa on noin 15–30 käsityönä tehtävää työvaihetta valusta ja viimeistelystä pintakäsittelyyn ja pakkaukseen.

Erilaiset pintakäsittelyt mahdollistavat hyvinkin yksilölliset ratkaisut. Pronssituotteiden ulkonäköä ja väritystä voidaan muunnella pintakäsittelyillä. Eri pintakäsittelyt soveltuvat myös hyvin yhteen vastaavanlaisen kaiverretun tekstin ja koristeiden kanssa. Ammattitaidolla tehty piilokiinnitys takaa huomaamattoman ja kestävä kiinnityksen.



## Suomalaisille Suomesta

### – yksilöllisesti, laadukkaasti ja joustavasti

Mikko ja Aila Paasikivi perustivat M. J. Paasikivi Oy:n vuonna 1965. Olemme alusta alkaen erikoistuneet hautamuistomerkeissä käytettäviin ajattomiin, valettuihin pronssituotteisiin. Niiden lisäksi valmistamme edustavia valettuja opastekirjaimia, -tunnuksia ja -kilpiä sekä muistotauluja.

Valmistamme tuotteemme Lahdessa, mistä toimitamme ne tilauskohtaisesti hautakivivalmistajille asiakkaan tilaamaan sekä yksilöllisesti suunniteltuun ja valmistettuun hautakiveen. Kiviveistämö kiinnittää tuotteet hautakiveen ja asentaa valmiit muistomerkit hautausmaille sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Kotimaisena valmistajana Paasikivellä on mahdollisuus toteuttaa myös yksittäiskappaleita asiakkaan toiveiden mukaan mittatilaustyönä. Usein myös vakiotuotteita voi tarvittaessa hieman muunnella esim. kiinnikkeiden, mitoituksen ja muotoilun suhteen sekä erilaisilla tuoteyhdistelmillä.

*Paasikivi® on M. J. Paasikivi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Paasikivi® -tuotteilla on tekijänoikeus-, mallioikeus- ja tavaramerkkisuoja. M. J. Paasikivi Oy:n tuotteet sekä markkinointiaineistot ovat tekijänoikeuksien suojaamia.*

*Tuotokuva- ja esiteaineisto painatussa sekä sähköisessä muodossa on M. J. Paasikivi Oy:n omaisuutta ja se on tarkoitettu ainoastaan Paasikiven tuotteiden markkinointiin.*

# 1. Pintakäsittelyt





### 1. Tumma patina

on tuotteen ominaisin ja luonnollisin pintasävy. Patina tehdään joko valmistusvaiheessa tai se syntyy itsestään ulkona ajan myötä. Tumma patina on sävyltään lähes musta ja ajan kuluessa se jatkaa patinoitumistaan arvokkaan tumman harmaaksi hautamuistomerkillä sopivalla tavalla.



### 2. Kirkas pinta

on käyttämämme materiaaliseoksen alkuperäinen väri. Tuotteen muodosta riippuen pinta viimeistellään hionnalla, raepuhalluksella tai harjauksella. Kirkkaiden kirjainten sivut ovat tummaksi patinoituneet, haluttaessa ne voivat olla myös kirkkaat. Pinta on suojattu kevyesti asennuskäsittelyn kestäväksi. Suojauksen vaikutus ulkoilmassa on n. 1-2 vuotta, minkä jälkeen kuparipohjaisen materiaalin pinta jatkaa luontaista patinoitumistaan. Kirkkaan pinnan säilymistä alkuperäisen kaltaisena voidaan pidentää **kestolakkauksella (pinta 2+7)**.




### 3. Taidepatina

on väriltään ns. pronssinruskea. Taidepatina tehdään käsin pinnan mukaisesti, minkä ansiosta tuotteen sävy elää tummemmasta ruskeasta punertavan ruskeaan eri taidepatinoitujen pintojen kesken. Myös tuotteen muoto (esim. valettu koriste tai kaiverrettu laatta) vaikuttaa patinan sävyihin. Pinta on suojattu kevyesti asennuskäsittelyn kestäväksi. Suojauksen vaikutus ulkoilmassa on n. 1-2 vuotta, minkä jälkeen kuparipohjaisen materiaalin pinta jatkaa luontaista patinoitumistaan. Taidepatinoitun pinnan säilymistä alkuperäisen kaltaisena voidaan pidentää **kestolakkauksella (pinta 3+7)**.



### 7. Kestolakkaus

Kirkas ja taidepatinoitu pinta voidaan viimeistellä kestolakkauksella, joka säilyttää pinnan alkuperäisen kaltaisena vähintään n. 5 vuotta olosuhteista riippuen (mm. tuotteen sijaintipaikan suojaisuus, ilmansuunta, ilmanlaatu, kasvillisuus ja puusto). Kestolakkauksen suojaava vaikutus on keskimäärin noin 10 vuotta. Kaiverretyissa laatoissa kestolakkaus on vakiona (jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa).



### 4. Taottu pinta

Taottu pinta tehdään kokonaan käsityönä takomalla. Taottu pinta viimeistellään toivotulla pintakäsittelyllä. Ilman erillistä mainintaa taotut kirjaimet ja koristeet toimitetaan taidepatinoituina.



### 5. Kromaus

muistuttaa ulkonäöltään hopean-sävyistä pintaa. Kirjaimet ja koristeet ovat kokonaan kromattuja, etupinta ja sivut ovat samanväriset. Vaihtoehtoisesti sileäpintaiset, kromatut tuotteet voidaan tehdä kokonaan raepuhalletulla pinnalla.



*Kromattu, raepuhallettu pinta*



### 6. Kultaus

on aitoa 24 karaatin kultaa, joka kiinnitetään tuotteen pintaan sähkökemiallisesti. Kirjaimet ja koristeet ovat kokonaan kullattuja, tuotteen etupinta ja sivut ovat samanväriset.



## Pronssituotteiden hoidosta

Graniitti ja pronssi on hautakivissä käytetty klassinen yhdistelmä. Molemmat ovat lähes ikuisia materiaaleja, jotka vaativissa ja vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissamme käyttäytyvät luontaisella tavallaan.

Perinteisessä suomalaisessa muistamiskulttuurissa ajan kulku on elämän kiertokulun tapaan näkynyt hautamustomerkin pinnoilla. Kiven pinta saattaa sammaloitua ja pronssituotteet patinoituvat vuosien saatossa kauniisti tummuun. Käyttämämme seos on valtaosin kuparia, jolle on ominaista vähittäinen patinoituminen ulkoilman vaikutuksesta. Ajan patina korostaa kohokirjainten sekä reliefinomaisten koristeiden syvyysvaikutelmaa.

Jos kirjainten patinoitunut pinta halutaan kirkastaa uudelleen, voidaan kirjainten pinta hioa mahdollisimman hienolla hiomapaperilla. Hionta kannattaa tehdä huolellisesti ja pystysuuntaan hioen, jolloin valo taittuu pinnasta samalla tavalla ja lopputulos on tasainen. Reliefinomaisten tuotteiden pintaa voidaan kirkastaa ruostumattomalla teräs- tai messinkiharjalla tai ns. karhunkielellä. Hionnan

*Pronssipinta patinoituu kauniisti ja arvokkaasti ajan kuluessa.*

jälkeen pinta voidaan suojata kevyesti metallipinnoille tarkoitettulla lakalla, jolloin kivipinta tulee ennen käsittelyä suojata lakalta. Messinki- ja kuparituotteiden kotitalkouskäyttöön tarkoitettuja nestemäisiä puhdistusaineita ei suositella, sillä hautausmaalla puhdistettaessa lopputulos voi olla epätasainen.

Tuotteen pinnalle kerääntynyttä likaa (pöly, noki yms.) voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai talousliinalla sekä vedellä. Jos puhdistuksessa käytetään mietoa, neutraalia pesuaineliuosta, tulee tuote huuhdella huolellisesti vedellä. Voimakkaita pesu- ja liuotainaineita tai muita kemikaaleja tulee välttää, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.

Kromatun ja kullatun pinnan puhdistukseen suositellaan pelkkää vettä ja pehmeää harjaa tai kangasta.



## *2. Kirjaimet*



# 1. Groteski



Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm	Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
1/	20	4	1/	60	9
1/	25	5	1/	70	10
1/	30	5	1/	80	13
1/	35	5	1/	90	14
1/	40	5	1/	100	16
1/	50	8	1/	120	15

## Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

## Tilattaessa esim.

Groteski / 70 mm / tumma patina = tilauskoodi 1 / 70 / 1



## 2. Korkea Groteski




Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm	Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
2/	25	9	2/	60	14
2/	30	9	2/	70	16
2/	35	9	2/	80	18
2/	40	11	2/	90	20
2/	50	11	2/	100	20

### Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

### Tilattaessa esim.

Korkea Groteski / 40 mm / taidepatina = tilauskoodi 2 / 40 / 3



### 3. Antikva



Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
3/	20	4
3/	25	5
3/	30	6
3/	35	6
3/	40	6
3/	50	7

Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
3/	60	8
3/	70	9
3/	80	10
3/	90	10
3/	100	11
3/	120	14

#### Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

#### Tilattaessa esim.

Antikva / 50 mm / kirkas = tilauskoodi 3 / 50 / 2



## 4. Leveä Antikva



Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
4/	25	5
4/	30	5
4/	40	6
4/	50	7

Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
4/	60	7
4/	70	7
4/	80	8
4/	90	10
4/	100	10

### Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 2 =  
tekstin leveys mm

### Tilattaessa esim.

Leveä Antikva / 30 mm / taottu, taidepatina =  
tilauskoodi 4 / 30 / 4



## 6. Kapea Antikva



Tyyppi	Korkeus mm	Vahvuus mm
6/	20*	5
6/	25	5
6/	30	6
6/	40	6
6/	50	6
6/	60	7
6/	70	8

\* vain numero

### Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 0,85 = tekstin leveys mm

### Tilattaessa esim.

Kapea Antikva / 60 mm / kirkas, kestolakattu = tilauskoodi 6 / 60 / 2+7





## Tankoon kiinnitetyt kirjaimet

# PAASIKIVI

Epätasaisiin pintoihin asennettaessa kirjaimet voidaan kiinnittää tummaksi patinoituun tankoon.

## Kirjainten kiinnitys korokeholveilla

Kirjaimet ja ristit voidaan kiinnittää taustapinnasta koholle joko sileään tai epätasaiseen kivipintaan korokeholveiden avulla.

### Korokeholveiden vakiopituudet

6, 8, 10, 15 ja 20 mm.



### 3. Yhteenvaljetut tekstit

#### Yhteenvaljetujen tekstien pintakäsittelyvaihtoehdot

- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. tumma patina | 5. kromaus                       |
| 2. kirkas       | 6. kultaus                       |
| 3. taidepatina  | 7+2. kestonlakkaus + kirkas      |
|                 | 7+3. kestonlakkaus + taidepatina |




Esimerkkikuvassa  
kirjaintyyppi Sanvito

17. Enkeli, 150 x 75 mm  
Valetut laatat kokohirjaimin



Esimerkkikuvassa  
kirjaintyyppi Kursiivi

19. Vene ja airot, 150 x 40 x 30 mm  
22. Kaipaus-reliefi, kiven etupintaan  
kiinnitettävä, 95 x 40 x 25 mm, oik.



Esimerkkikuvassa  
kirjaintyyppi Avant Garde

4. Kaksinkertainen risti,  
korkeus 300 mm  
12. Lohi, 75x130 mm

Havainnekuvien värisävyt voivat poiketa todellisista värisävystä.



Virtanen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

1234567890 ★ † . -

AaJjKkSsÄä



ylälinja  
 A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)  
 B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)  
 C. kokonaiskorkeus  
 peruslinja  
 alalinja

A. Nimelliskorkeus eli suuraakkoskork. (versaalilinja)	B. Pienaakkoskorkeus (gemenalinja)	C. Kokonaiskorkeus
mm	mm	mm
20*		
25	18	42
30	21	50
35	25	58
40	28	67
50	35	84
60	42	100
70	49	117
80	56	134
90	63	150
100	70	167

\* vain numerot



**Esimerkkiteksti "Paasikivi"**

A. nimelliskorkeus 60 mm,  
 B. pienaakkoskorkeus 42 mm,  
 C. kokonaiskorkeus 100 mm  
 esimerkinimen pituus 320 mm

**Tilausohje**

Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti. Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

# Paarinen

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ★ † . -



A. Nimelliskorkeus eli suuraakkoskork. (versaalilinja) mm	B. Pienaakkos- korkeus (gemenalinja) mm	C. Kokonais- korkeus mm
20*		
25	13	36
30	15	44
35	18	51
40	20	58
50	25	73
60	30	87
70	35	102
80	40	116
90	45	131
100	50	145

\* vain numerot



### Esimerkkiteksti "Paasikivi"

A. nimelliskorkeus 60 mm,  
B. pienaakkoskorkeus 30 mm,  
esimerkkinimen pituus 330 mm

### Tilausohje

Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.  
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus  
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

# Jokinen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaöö

1234567890 ★ † . -

AaJjKkSsÄä



ylälinja  
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)  
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)  
C. kokonaiskorkeus  
peruslinja  
alalinja

A. Nimelliskorkeus eli suuraakkoskork. (versaalilinja) mm	B. Pienaakkos- korkeus (gemenalinja) mm	C. Kokonais- korkeus mm
20*		
25	19	31
30	23	38
35	23	38
40	30	50
50	38	63
60	45	75
70	53	88
80	60	100
90	68	113
100	75	125

\* vain numerot



#### Esimerkkiteksti "Paasikivi"

A. nimelliskorkeus 60 mm,  
B. pienaakkoskorkeus 45 mm,  
esimerkkiniimen pituus 300 mm

#### Tilausohje

Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.  
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus  
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

# Järvinen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

1234567890 ★ †. -

AaJjKkSsÄä



ylälinja

A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)

B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)

C. kokonaiskorkeus

peruslinja

alalinja

A. Nimelliskorkeus eli suuraakkoskork. (versaalilinja)	B. Pienaakkos- korkeus (gemenalinja)	C. Kokonais- korkeus
mm	mm	mm
20*		
25	17	36
30	21	44
35	24	51
40	28	58
50	35	73
60	41	87
70	48	102
80	55	116
90	62	131
100	69	145

\* vain numerot



### Esimerkkiteksti "Paasikivi"

A. nimelliskorkeus 60 mm,

B. pienaakkoskorkeus 43 mm,

esimerkkinimen pituus 250 mm

### Tilausohje

Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.

Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus

tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

# Koskinen

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö

1234567890 ★ + . -



A. Nimelliskorkeus eli suuraakkoskork. (versaalilinja)	B. Pienaakkos- korkeus (gemenalinja)	C. Kokonais- korkeus
mm	mm	mm
20*		
25	18	44
30	22	53
35	25	61
40	29	70
50	36	88
60	43	105
70	50	123
80	58	140
90	65	158
100	72	175

\* vain numerot



### Esimerkkiteksti "Paastikivi"

A. nimelliskorkeus 60 mm,  
B. pienaakkoskorkeus 43 mm,  
esimerkkinimen pituus 270 mm

### Tilausohje

Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.  
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus  
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.


## 4. Ristit





### 1. Risti

korkeus	(a x b x c)
100 mm	(5x9x9)
150 mm	(5x9x9)
200 mm	(6x12x12)
250 mm	(6x12x12)
300 mm	(6x12x12)
350 mm	(6x12x12)
400 mm	(7x14x14)   (8x16x16)
450 mm	(7x14x14)   (8x16x16)
500 mm	(7x14x14)   (8x16x16)




*Erilaiset kiinnitystavat sekä ristien pienemmät koot mahdollistavat ristien monipuolisen sijoittelun hautakiveen. Ristit voidaan kiinnittää kiven etupintaan, sivulle, kiven yli kiinnityksenä tai jalkakiinnityksenä. Kiinnikkeet tehdään toivomallanne kiinnitystavalla ja mitoituksella.*



### 2. Risti

korkeus	(a x b)
200 mm	(6x20)
250 mm	(6x20)
300 mm	(6x20)
350 mm	(6x20)
400 mm	(6x20)   (8x18)
450 mm	(8x18)   (10x18)
500 mm	(8x18)   (10x18)   (10x40)
550 mm	(20x40)
600 mm	(20x40)




### 3. Risti

korkeus	(a x b)
70 mm	(8x8)
100 mm	(10x10)
150 mm	(10x10)
200 mm	(10x10)
250 mm	(10x10)
300 mm	(10x10)
350 mm	(10x10)
350 mm	(12x12)
400 mm	(10x10)   (12x12)   (15x15)
450 mm	(12x12)   (15x15)   (20x20)
500 mm	(15x15)   (20x20)
550 mm	(25x25)
600 mm	(25x25)




### 4. Kaksinkertainen risti

korkeus	(a x b)
150 mm	(4x15)
180 mm	(4x15)
200 mm	(4x20)
250 mm	(5x20)
300 mm	(5x20)
350 mm	(5x20)
400 mm	(5x20)
450 mm	(6x20)
500 mm	(6x25)
550 mm	(6x30)
600 mm	(6x30)
700 mm	(8x40)
800 mm	(8x40)



### 5. Kolminkertainen risti

korkeus	(a x b)
200 mm	(4x20)
250 mm	(4x20)
300 mm	(5x20)
350 mm	(5x20)
400 mm	(5x20)
450 mm	(6x20)
500 mm	(6x25)
600 mm	(6x30)
700 mm	(6x40)
800 mm	(8x40)










**12. Risti**  
400 mm  
500 mm



**14. Ortodoksiristi**  
180 x 90 mm  
300 x 125 mm  
350 x 200 mm



**16. Risti**  
350 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm



**17. Risti**  
300 x 100 mm  
470 x 130 mm



**24. A. lehvillä**  
90 x 130 mm  
120 x 160 mm

**24. B. ilman lehviä**  
90 mm  
150 mm  
200 mm



**25. Risti**  
100 mm




**26. Risti**  
150 mm  
200 mm  
250 mm  
300 mm  
350 mm



**27. Risti**  
150 mm  
200 mm  
250 mm  
300 mm  
350 mm



Profiilikuva



**28. Risti**  
150 mm  
200 mm  
250 mm  
300 mm  
350 mm

## Kiven päälle kiinnitettävät ristit



### 50. Hautaristi

- korkeus 370 mm, leveys 245 mm
- materiaalivahvuus 8 mm
- jalkakiinnitys
- kiinnitetään kiven tai pohjakiven päälle
- kuvan risti tummaksi patinoitu



### 51. Hautaristi

- korkeus 370 mm, leveys 245 mm
- materiaalivahvuus 8 mm
- jalkakiinnitys
- kiinnitetään kiven tai pohjakiven päälle
- kuvan risti taidepatinoitu

## Isot hautaristit



### 101. Pelkistetty hautaristi

korkeus 800 x leveys 450 mm, materiaalivahvuus 8 mm

*kuvan mallilaatan koko  
130 x 200 mm*



### 102. Apilanlehtiristi

korkeus 800 x leveys 530 mm, materiaalivahvuus 8 mm

*kuvan mallilaattojen koot*

- sukunimilaatta 60 x 200 mm
- etunimet 60 x 90 mm

*Ison hautaristin tilauksen yhteydessä tieto muistolaatan toivotusta sijainnista.*



*Isojen hautaristien materiaali on tummaksi patinoitu pronssiseos.*

*Isoihin hautaristeihin voidaan yhdistää myös valettuja koristeita, esim. lintuja ja kukkia.*

*Lisätietoja muistolaattavaihtoehtoista löytyy esitteen Muistolaatat-osasta.*

*Isoissa hautaristeissa on vakiona tappikiinnitys pohjakiveen kiinnitystä varten. Lisävarusteena saatavana rst-jalkarakenne (vakiokorkeus 500 mm), jonka avulla hautaristi voidaan asentaa maahan suoraan ilman pohjakiveä.*



### 103. Kehikkoristi

korkeus 800 x leveys 470 mm ,  
materiaalivahvuus 8 x 40 mm

*kuvan mallilaatan koko 130 x 200 mm*



### 104. Kaksinkertainen hautaristi

korkeus 800 x leveys 360 mm,  
materiaalivahvuus 8 x 40 mm

*kuvan mallilaattojen koot*

- sukunimilaatta 60 x 200 mm
- etunimet 60 x 90 mm



### 105. Kolminkertainen hautaristi

korkeus 800 x leveys 360 mm  
materiaalivahvuus 8 x 40 mm

## 5. Koristeet



## 5.1. Linnut



**1. Pääsky**  
siipien väli  
60 mm  
75 mm  
95 mm  
120 mm  
135 mm



**2. Lokki**  
siipien väli  
140 mm, oik/vas  
190 mm, oik/vas  
250 mm, oik/vas



**3. Joutsenpari**  
200 x 60 mm, oik/vas  
270 x 90 mm, oik/vas



**4. Lapintiira**  
120 x 150 mm, oik/vas  
160 x 200 mm, oik/vas  
210 x 320 mm, oik/vas



### 7 A. Varpunen

kiinnitetään kiven päälle

40 x 75 x 40 mm

65 x 85 x 50 mm

### 7 B. Miettivä varpunen

kiinnitetään kiven päälle

35 x 70 x 40 mm

50 x 100 x 50 mm



Kuvassa Varpuset A ja B oksaan kiinnitettyinä,  
koriste kiinnitetään kiven päälle.

### Varpuset oksalla

#### pienemmät varpuset oksalla

- oksan pituus 175 mm
- oksan syvyys 75 mm

#### isommat varpuset oksalla

- oksan pituus 280 mm
- oksan syvyys 100 mm



### 11. Kurki

180 x 220 mm, oik/vas



### 12. Lokki

80 x 190 mm, oik/vas

140 x 340 mm, vas



### 13. Lintupari oksalla

65 x 95 mm, oik/vas

90 x 130 mm, oik/vas



#### 14. Pikkutiira

A. isompi  
55 x 150 mm  
oik/vas

B. pienempi  
40 x 110 mm  
oik/vas



#### 15. Tilhet

A. Naaras  
70 x 90 x 50 mm  
kiinnitetään kiven päälle

B. Koiras  
90 x 100 x 45 mm  
kiinnitetään kiven päälle



#### 19. Leppälintu

40 x 80 mm, oik/vas



## 16. Laulujoutsenet

### A. koiras

80 x 100 mm, oik/vas  
105 x 130 mm, oik/vas

### B. naaras

50 x 80 mm, oik/vas  
65 x 105 mm, oik/vas



## 17 A. Uiva joutsen

70 x 120 mm, oik/vas



## 17 B. Uiva joutsen vedessä

80 x 150 mm, oik/vas



## 18. Joutsen-pienoispatsas

kiinnitetään kiven päälle  
kork. 70 x pit. 90 x lev. 30 mm  
kork. 95 x pit. 155 x lev. 50 mm

### Esimerkkejä sijoittelusta



joutsenet vastakkain



joutsenet rinnakkain



## 5.2. Kukat



**1. Ruusu**  
300 x 100 mm



**5. Ruusu**  
180 x 70 mm,  
oik/vas  
250 x 90 mm,  
oik/vas



**6. Ruusu**  
190 x 70 mm  
280 x 100 mm



**9. Ruusuköynnös**  
400 x 100 mm  
560 x 100 mm



**7. Ruusu**  
170 x 100 mm



**8. Ruusu**  
140 x 110 mm



**10. Ruusuköynnös**  
200 x 45 mm  
300 x 65 mm



**11. Krysanteemi**  
170 x 60 mm



**12. Kielo**  
150 x 90 mm  
190 x 110 mm  
250 x 150 mm



**13. Päivänkakkara**  
190 x 100 mm, oik/vas



**14. Ruusu**  
200 x 70 mm, oik/vas



**17. Pitsikukka**  
70 x 70 mm



**18. Kalla**  
115 x 50 mm  
160 x 60 mm

**20. Kallanlehti**  
140 x 50 mm, oik/vas  
180 x 65 mm, oik/vas



**19. Kallapari**  
150 x 85 mm  
190 x 110 mm  
*Kallapariin voi yhdistää  
Kallanlehden nro 20.*



**21. Kielo**  
100 x 60 mm



**22. Ruusu**  
140 x 55 mm  
180 x 80 mm  
350 x 150 mm



**23. Muratti**  
190 x 75 mm



**24. Valkovuokko**  
170 x 90 mm

## 5.3. Enkelit



### 1. Enkeli

220 x 150 mm, oik/vas  
350 x 230 mm, oik/vas



### 2. Enkeli

125 x 80 mm, oik/vas  
290 x 200 mm, vas



### 3. Enkeli

330 x 270 mm, oik/vas



### 4. Enkeli

115 x 65 mm, oik/vas  
260 x 150 mm, oik/vas



**5. Enkeli**  
170 x 110 mm, oik/vas



**6. Enkeli**  
165 x 135 mm



**7. Enkeli**  
115 x 130 mm



**8. Enkeli**  
125 x 95 mm



**11. Pitsienkeli**  
150 x 70 mm, oik/vas



**12. Enkeli**  
100 x 50 mm, oik/vas



**13. Suojelusenkeli**  
110 x 60 mm  
160 x 85 mm



**17. Enkeli**  
150 x 80 mm, oik/vas

#### 14. Rukoileva enkeli -pienoispatsas

kiinnitetään kiven päälle



A. 110 x 60 x 70 mm



B. 140 x 70 x 75 mm



C. 170 x 80 x 95 mm



Rukoileva enkeli taustapuolelta

#### 15. Rukoileva tyttö -pienoispatsas

kiinnitetään kiven päälle



170 x 65 x 100 mm



Rukoileva tyttö taustapuolelta

#### 16. Rukoileva poika -pienoispatsas

kiinnitetään kiven päälle



170 x 65 x 95 mm



Rukoileva poika taustapuolelta



Rukoileva tyttö ja poika

## 5.4. Muut symbolit




### 3. Tähti

50 x 50 mm  
60 x 60 mm  
110 x 110 mm



### 4. Daavidintähti

90 x 80 mm  
170 x 150 mm



### 5. Aurinko

60 x 150 mm  
80 x 220 mm  
120 x 315 mm



**6. Tähti ja säteet**

tähti d = 60 mm,  
pituus 140 mm



**10. Kädet**

60 x 90 mm, oik/vas  
100 x 160 mm, oik/vas  
140 x 200 mm, oik/vas



**16. Usko, toivo, rakkaus**

70 x 65 mm  
95 x 95 mm  
120 x 110 mm



**19. Islamin tunnus**

120 x 140 mm



**8. Ankkuri**

100 x 65 mm  
160 x 100 mm  
300 x 120 mm



**9. Ruori**

ø 80 mm  
ø 160 mm  
ø 210 mm



**13. Purjevene**

80 x 75 mm, oik/vas  
110 x 85 mm, oik  
175 x 140 mm, oik



**19. Vene ja aivot**

kiinnitetään kiven päälle,  
150 x 40 x 30 mm



**11. Perhonen**  
70 x 80 mm



**12. Lohi**  
50 x 95 mm, oik/vas  
75 x 130 mm, oik/vas  
110 x 190 mm, oik/vas



**14. Orava**  
**-pienoispatsas**  
90 x 45 x 95 mm  
*kiinnitetään kiven päälle*



**15. Hirvi**  
140 x 135 mm, oik/vas




**18. Sinisiipi**  
40 x 65 mm





**7. Nuottivain**

75 x 35 mm  
125 x 50 mm  
190 x 80 mm  
230 x 100 mm



**17. Avoin kirja**

75 x 115 mm



**20. Sydän**

80 x 70 mm

**21. Kaipaus-pienoisveistos**

100 x 40 x 25 mm  
*kiinnitetään kiven päälle*



Veistos toisesta suunnasta kuvattuna, kuvassa tummaksi patinoituna (osittain vaaleammaksi harjattuna)

**22. Kaipaus-reliefi**

kiven etupintaan  
kiinnitettävänä reliefinä



**A. oikealle**  
100 x 40 x 25 mm

**B. vasemmalle**  
100 x 40 x 25 mm

## 5.5. Puut, tähkät



**1. Tähkät**  
250 x 120 mm  
340 x 160 mm



**2. Tähkäpari**  
kork. 320 mm, oik/vas



**3. Lyhde**  
340 x 110 mm, oik/vas



**5. Tähkät**  
150 x 45 mm, oik/vas  
210 x 55 mm, oik/vas  
280 x 70 mm, oik/vas




**11. Vilja**  
200 x 50 mm, oik/vas



**12. Kaksitähkäinen vilja**  
200 x 70 mm, oik/vas



**6. Runko**  
340 x 170 mm



**8. Kelo**  
200 x 105 mm, oik/vas  
350 x 170 mm, oik/vas  
470 x 220 mm, oik/vas  
*Kuvan kelo kaartuu oikealle*



**10. Petäjä**  
240 x 130 mm  
360 x 195 mm

## 5.6. Liekit, lehvät



### 1. Liekki

kork. 150 mm  
kork. 340 mm



### 3. Liekki

kork. 240 mm



### 8. Liekkikansi

halk. 130 mm\*  
halk. 150 mm\*  
\* korokepalat

*kiinnitetään kiven tai  
kivilyhdyn päälle*



### 5. Rauhanlehvä I

310 x 90 mm



### 6. Rauhanlehvä II

390 x 100 mm



### 7. Vapaa-ajattelijan symboli

200 x 100 mm

## 6. Lyhtykehukset





## Tunnelmallinen ja turvallinen kotimainen lyhtyrakenne



*Paasikiven innovoima ja kehittämä lyhtyrakenne on suunniteltu vaativaan pohjoiseen ilmastoon suomalaista muistomerkkikulttuuria vaalien. Valettu lyhtykehys hautakiveen yhdistettynä muodostaa kauniin ja tunnelmallisen kokonaisuuden. Suomessa valmistetun, laadukkaan ja kestävän lyhtyrakenteen ansiosta kynttilä palaa turvallisesti, suojassa tuulelta ja tuiskulta.*

Yksilöllisen lyhtykehyskokonaisuuden toteutukseen on valikoimissamme monipuoliset vaihtoehdot

- 12 vakiokehysmallia
- lukuisia erilaisia risti- ja koristevaihtoehtoja
- seitsemän eri pintakäsittelyä
- kolme lasivaihtoehtoa

Lyhtykehys on valmistettu samasta pronssiseoksesta kuin koristeet ja kirjaimet.

Lyhtyrakenteessa suositellaan poltettavan ainoastaan öljykynttilöitä. Muunlaiset kynttilät ja niiden muovikuoret voivat palaessaan muodostaa nokea ja värjätä lasi- ja pronssipintoja.



### Lyhtykehys taustapuolelta

1. saranoitu ovi
2. nuppi, rst-lukituslappi
3. tummaksi patinoitunut kiinniketangot ja ruuvit
4. "Vain öljykynttilälle" -tarra

## Pintakäsittelyvaihtoehdot



1. tumma patina

2. kirkas

3. taidepatina

4. taottu

5. kromattu

6. kullattu

7. kesto-lakkaus

7+2. kirkkaaseen tai  
7+3. taidepatinaan yhdistettynä

## Lasivaihtoehdot



L1. kirkas sileä lasi



L2. kirkas kuviolasi



L3. keltainen kuviolasi

## Teknisiä lisätietoja

### Lyhtykehystilausta varten tarvittavat tiedot

- lyhtykehysmalli, koko ja pintakäsittely
- lasityyppi
- mahdollisen koristeen tyyppi, koko ja pintakäsittely
- tarvittaessa lisäohjeet koristeen toivotusta asettelusta
- kiven vahvuus (jos muu kuin 150 mm)

Lyhtykehys voidaan tilauksesta toimittaa myös **edestä aukeavana**, mikäli lyhtykehystä ei voida avata kiven taustapuolelta kiven ahtaan sijainnin tai kasvillisuuden vuoksi. Edestä aukeavissa kehyksissä ovi viimeistellään pintakäsittelyllä ja mahdollinen koriste kiinnitetään oven lasiin tai vaihtoehtoisesti kehykseen.

Lyhtykehysten osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista. Lyhtykehys asennetaan kivessä olevaan aukkoon kiinniketankojen avulla.

Lyhtykehys on suunniteltu huoltovapaaksi, mutta se on myös tarvittaessa huollettavissa. Lasit voidaan irrottaa ilman työkaluja mahdollista huoltoa ja puhdistusta varten.

**Huom.** Lyhtykehysten lasien sekä lasiin kiinnitettyjen koristeiden kiinnitysruuvien tulee olla hieman löysällä lämpötilavaihteluiden vuoksi.




# A. Holvikehykset



## A1. Iso holvikehys

kiviaukon kork. 350 x lev.160 mm,  
ulkomitta 370 x 180 mm

*esimerkkikoristeena*  
26. Risti, 250 mm,  
kirkas pinta



## A2. Pieni holvikehys

kiviaukon kork. 300 x lev. 120 mm,  
ulkomitta 320 x 140 mm

*esimerkkikoristeena*  
1. Risti, 200 mm,  
kirkas pinta



## A3. Miniholvikehys

kiviaukon kork. 220 x lev. 100 mm,  
ulkomitta 240 x 120 mm

*esimerkkikoristeena*  
22. Ruusu, 140 mm,  
kirkas pinta

## Esimerkkikuvassa

A2. Holvikehys,  
kiviaukon koko 300x120 mm,  
jonka etukehyksen oikeaan alakul-  
maan kiinnitettyinä:

- 19. Kallapari, 150x85 mm
- 20. Kallanlehti, 140x50 mm, oik.
- kirjainten tyyppi 3. Antikva
- 19. Leppälinnut, 40x80 mm,  
oik. + vas.



*Havainnekuvien värisävyt voivat hieman poiketa todellisista värisävyistä.*

## B. Goottilaiset holvikehykset



**B1. Iso goottilainen holvikehys**  
kiviaukon kork. 360 x lev. 160 mm,  
ulkomitta 380 x 180 mm

*esimerkkikoristeena*  
28. Risti, 250 mm,  
kirkas pinta



**B2. Pieni goottilainen holvikehys**  
kiviaukon kork. 310 x lev. 120 mm,  
ulkomitta 330 x 140 mm

*esimerkkikoristeena*  
12. Kaksitähkäinen vilja, 200 mm,  
kirkas pinta




**B3. Goottilainen miniholvikehys**  
kiviaukon kork. 230 x lev. 100 mm,  
ulkomitta 250 x 120 mm

*esimerkkikoristeena*  
23. Muratti, 190 mm,  
kirkas pinta

### Esimerkkikuvassa

B2. Goottilainen holvikehys,  
kiviaukon koko 310x120 mm,  
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettyinä:  
- 24. A. Risti lehvillä, 90x130 mm  
- Yhteenvaletut kirjaimet, tyyppi Optima  
- 18. Joutsen-pienoispatsoat, 2 kpl,  
kork. 95 mm





## C. Suorakaidelyhtykehukset



### C1. Suorakaidelyhtykehys

kiviaukon kork. 240 x lev. 120 mm,  
ulkomitta 260 x 140 mm

*esimerkkikoristeena*

24. Valkovuokko, 160 mm,  
kirkas pinta




### C2. Minisuorakaidelyhtykehys

kiviaukon kork. 180 x lev. 100 mm,  
ulkomitta 200 x 120 mm,

*esimerkkikoristeena*

1. Risti, 150 mm,  
kirkas pinta



### Esimerkkikuvassa

C1. Suorakaidelyhtykehys,  
kiviaukon koko 240x120 mm,  
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettyinä:

- 18. Sinisiivet, 2 kpl, 40x65 mm,
- kirjainten tyyppi 6. Kapea Antikva
- Valetut laatat kohokirjaimin,  
pohja tumma patina, teksti taidepatina

*Havainnekuvien värisävyt  
voivat hieman poiketa  
todellisista värisävyistä.*

## D. Ympyräkehukset



### D1. Ympyräkehys

kiviaukon halkaisija 160 mm,  
ulkomitta d=180 mm,  
kehysprofiilin vahvuus 5 mm

*esimerkkikoristeena*

1. Pääsky 60 mm, 2 kpl  
kirkas pinta  
kiinnitettyinä kehukseen



### D2. Pyöreäreunainen ympyräkehys

kiviaukon halkaisija 160 mm,  
ulkomitta d=180 mm,  
kehysprofiilin vahvuus 7 mm

*esimerkkikoristeena*

25. Risti, korkeus 100 mm,  
kirkas pinta  
kiinnitettyinä lasiin

➤ Ympyräkehys taustapuolelta,  
ympyrä- ja sydänkehyksissä on kynttilätaso,  
jotta kynttilä palaa tasaisella alustalla.



## E. Sydänlyhtykehukset



### E1. Sydänlyhtykehys

kiviaukon kork. 210 x lev. 190 mm,  
ulkomitta h=230 x 210 mm,  
kirkas pinta



### E2. Pieni sydänlyhtykehys

kiviaukon kork. 160 x lev. 160 mm,  
ulkomitta h=180 x 180 mm,  
kirkas pinta



### Esimerkkikuvassa

E2. Pieni sydänlyhtykehys, kiviaukon koko 160x160 mm,  
Yhteenvaletut kirjaimet tyyppi Kaunokirjoitus  
Valetut laatat kohokirjaimin,  
pohja tumma patina, teksti taidepatina

## 7. Muistolaatat



# Muistot elävät

pronssiin valettuina,  
kiveen ikuistettuina

## Muistolaatat soveltuvat

- pienikokoisiin hautakiviin
- lisätekstityksenä hautakiviin
- luonnonkiviin
- metallisiin ja puiisiin hautaristeihin ja -muistomerkkeihin

## Muistolaatan valmistusta varten tarvittavat tiedot

### A. Valetut laatat kohokirjaimin

- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- mahdollinen kehys tai viiste
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus (kohovaluissa laatoissa vakiona kevyt lakkaus)

### B. Valetut pohjat kaiverretulla tekstillä

- laatan tyyppi ja koko
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus vakiona kaiverretuissa laatoissa 1.1.2015 alkaen  
(jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa)

### C. Levylle kaiverretut messinkilaatat

- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- vakiovahvuus 4 mm, jossa vakiona piilokiinnitys
- maininta tilatessa, jos laatan vahvuus 2 mm, läpikiinnitys
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- mahdollinen reunaura tai viiste
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus vakiona kaiverretuissa laatoissa 1.1.2015 alkaen  
(jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa)

### D. Kaiverretut rst-laatat

- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- vakiona hiottu pohja ja mustaksi maalattu teksti
- mahdollinen reunaura tai viiste
- kirjaintyyppi

### Huomioitavaa

Laataan tulevien tietojen sekä laatan yksityiskohtien oikeellisuuden varmistamiseksi toivomme muistolaatoista kirjallista tilausta.

Ilmoitattehan tilauksessa henkilötiedot toivotussa järjestyksessä ja rivijaolla.

Kestolakkaus on korkeakiiltoinen lakkapinta ja se syventää patinoituneen pinnan sävyä (tumma patina sekä taidepatina).

Kuvauk- ja painoteknisistä syistä esitteen muistolaattojen sävyt voivat hieman poiketa tuotteiden todellisista sävyistä luonnollisissa olosuhteissa hautausmaalla.

Esitteessä olevat henkilöiden nimi- ja aikatiedot ovat fiktiivisiä, tavanomaisia suomalaisia nimiä havainnollistamassa tekstitystä muistolaatassa.

## 7.1. Valetut laatat kohokirjaimin

Kohovaletuissa muistolaatoissa teksti ja mahdollinen kehys on pohjasta koholla.

Jokaiselle laatalle tehdään oma, erillinen valumalli tilauksen mukaan yksilöllisesti.

- pohjan vahvuus n. 6 mm, josta teksti (ja kehys) n. 1-2 mm koholla tekstikoosta riippuen
- kirjaintyytit ks. s. 56
- pintakäsittelyvaihtoehdot
  - pohja tumma patina, kohopinta kirkas
  - pohja tumma patina, kohopinta taidepatina
  - kokonaan tumma patina
  - pohja taidepatina, kohopinta kirkas
  - kokonaan taidepatina
  - pohja kromattu, teksti tumma patina
  - kokonaan kromattu

### Kohovalettujen laattojen vakiokoot

(korkeus x leveys, mm)

70 x 130 mm

90 x 160 mm

130 x 200 mm

200 x 280 mm

Myös vapaavalintaiset koot



### ▲ Valettu laatta kohokirjaimin

pohja tumma patina, teksti ja kehys kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Antikva



▲ Pohja taidepatina, teksti kirkas, ilman kehystä

### Valettu laatta kohokirjaimin

► Pohja tumma patina, teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Antikva, ilman kehystä



### ▲ Valettu laatta kohokirjaimin, soikea

pohja tumma patina, teksti ja kehys kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Kursiivi



### ▲ Valettu laatta kohokirjaimin, soikea

pohja taidepatina, teksti ja kehys kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Optima



▲ **Valettu laatta kohokirjaimin**  
neliönmuotoinen, pohja tumma patina,  
teksti taidepatina,  
kuvassa kirjaintyyppi Kapea Antikva



▲ **Valettu laatta kohokirjaimin**  
omakätinen nimikirjoitus,  
aikatiedot Antikvalla,  
pohja tumma patina,  
teksti kirkas



◀ **Kohovalettu laatta viistereunoilla**  
vain suorakulmisiin laattoihin,  
maininta tilatessa



▲ **Valettu laatta kohokirjaimin**  
pohja kromattuna, teksti tumma patina,  
kuvassa kirjaintyyppi Groteski, ilman kehystä,  
mahdollinen kehys samansävyinen kuin teksti



▲ **Valettu laatta kohokirjaimin**  
kokonaan kromattuna, ilman kehystä,  
mahdollinen kehys samansävyinen kuin teksti

## Valetut pergamenttilaatat kohokirjaimin

### Kohovalettujen pergamenttilaattojen koot

70 x 130 mm  
90 x 160 mm  
130 x 200 mm

### Valettu pergamenttilaatta kohokirjaimin ▼

pohja tumma patina,  
teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Sanvito

Pohja taidepatina, teksti kirkas ►



## 7.2. Valetut laatat kaiverretulla tekstillä

### 1. Valettu soikea laatta pyörästetty kehys koholla

80 x 130 mm  
120 x 155 mm  
155 x 210 mm



▲ Pohja tumma patina, teksti ja kehys kirkas, tässä kirjaintyyppi Antikva



▲ Pohja ja kehys tumma patina, teksti kirkas

### 2. Valettu laatta, kehys koholla

70 x 120 mm  
90 x 145 mm  
110 x 190 mm



▲ Pohja tumma patina, teksti ja kehys kirkas, tässä kirjaintyyppi Groteski



▲ Pohja taidepatina, teksti ja kehys kirkas

### 3. Valettu laatta, madallettu reunus

80 x 140 mm, suorakaide tai soikea  
110 x 185 mm, suorakaide tai soikea

3. Valettu laatta madallettu reunus  
-laattamallia saatavissa myös seuraavilla pintakäsittelyvaihtoehtoilla

- pohja tumma patina, teksti ja reunus kromattu
- pohja ja reunus tumma patina, teksti hopeanväriseksi maalattuna

► Pohja ja reunus tumma patina, teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Groteski



► Kuvassa kirjaintyyppi Kapea Antikva



▲ Pohja ja reunus kirkas, teksti tumma patina



▲ Pohja ja reunus taidepatina, teksti kirkas tai tumma patina

#### 4. Valettu pergamenttilaatta kaiverretulla tekstillä

50 x 100 mm  
70 x 130 mm  
90 x 160 mm  
130 x 200 mm  
200 x 280 mm



▲ Pohja kirkas, teksti tumma patina



▲ Pohja tumma patina, teksti kirkas, tässä kirjaintyyppi Kursiivi



▲ Pohja taidepatina, teksti tumma patina

#### 5. Kaiverrettu kirja

115 x 220 x 20 mm




▲ Pohja kirkas, teksti tumma patina



▲ Pohja taidepatina, teksti tumma patina, tässä kirjaintyyppi Kursiivi



▲ Pohja tumma patina, teksti kirkas



Vinotuen avulla kirja voidaan kiinnittää kiven päälle



## 7.3. Levylle kaiverretut messinkilaatat

### Kaiverrettujen messinkilaattojen vakiokoot

70 x 130 mm  
90 x 160 mm  
130 x 200 mm  
200 x 280 mm  
myös vapaavalintaiset koot

### Vakiovahvuudet

4 mm vakiona piilokiinnitys kierretapeilla  
2 mm vain läpikiinnitys ruuveilla



▲ Pohja kirkas, kuvassa teksti tumma patina, Antikva



◀ Pohja tumma patina, kuvassa teksti kirkas, Kursiivi



◀ Messinkilaatta viistereunoilla, vain suorakulmisiin laattoihin, maininta tilatessa



▲ Pohja kirkas, soikea, teksti ja reunaura tumma patina kuvassa Kaunokirjoitus



▲ Pohja taidepatina, soikea, teksti tumma patina, kuvassa Kapea Antikva



▲ Pohja tumma patina, soikea, teksti kirkas, kuvassa Antikva



▲ Pohja tumma patina, teksti kullattu (24 kar.), Antikva



▲ Pohja tumma patina, teksti kromattu, kuvassa Groteski



▲ Pohja tumma patina, teksti hopeansävyinen maali, kuvassa Optima

## 7.4. Kaiverretut RST-laatat

### RST-laattojen vakiokoot

70 x 130 mm  
90 x 160 mm  
130 x 200 mm  
vahvuus 4 mm



Pohja 4 mm ruostumaton teräs, muoto suora-kaide tai soikea, teksti mustaksi maalattu




◀ Rst-laatta viistereunoilla, vain suorakulmisiin laattoihin, maininta tilatessa

## Messinkilaattoihin kaiverrettavat symboliaiheet

1. risti
2. risti
3. kieli, kaartumissuunta vas/oik
4. enkeli, katsesuunta vas/oik
5. pääsky, lentosuunta vas/oik
6. ääriiviasydän
7. sydän
8. kaksoissydämet

*Omakätiset nimikirjoitukset ja erikoissymbolit tilaajan toimittamasta terävästä ja hyvälaatuisesta originaalista tai piirroksesta, toteutusarvio tapauskohtaisesti.*



## Muistolaattojen vakiokirjaintyytit

<p><b>Groteski</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>	<p><b>Antikva</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>	<p><b>Kapea Antikva</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>
<p><b>Kursiivi</b></p> <p><i>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</i></p>	<p><b>Kaunokirjoitus</b></p> <p><i>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</i></p>	<p><b>Sanvito</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>
<p><b>Avant Garde</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>	<p><b>Optima</b></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÄÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzääö 1234567890 ★ † . -</p>	

## 8. Sotaveteraanitunnukset



**Pyöreä veteraanitunnus**  
korkeus 55 mm



**Sakarallinen veteraanitunnus**  
korkeus 70 mm



**Vuosiluvullinen veteraanitunnus**  
korkeudet 45 mm ja 70 mm

*Näitä sotaveteraanitunnuksia voivat käyttää sotaveteraaniyhdistysten jäsenet.*



**Sotaveteraanaisten tunnus**  
korkeus 75 mm

*Sotaveteraanaisten tunnusta voivat käyttää sotaveteraaniyhdistysten naisjaoston jäsenet.*



**Lotta Svärd -tunnus**

korkeudet 45 mm ja 60 mm

*Lotta Svärd -tunnusta voivat käyttää entiset lotat ja pikkulotat.*



**Sotainvaliditunnus**  
korkeus 60 mm

*Sotainvaliditunnusta voivat käyttää sodassa vammautuneet tai sairastuneet.*



**Rintamaveteraanitunnus**  
korkeus 60 mm

*Rintamaveteraanitunnusta voivat käyttää Rintamaveteraaniliiton jäsenet.*



**Rintamanaisten tunnus**  
korkeus 55 mm

*Rintamanaisten tunnusta voivat käyttää Rintamanaisten liiton jäsenet.*



**Tammenlehvä**  
korkeudet 50 mm ja 80 mm

*Tammenlehvätunnusta voivat käyttää rintamaveteraanit, joille on myönnetty rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus (naisille) tai ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.*



**Vuosiluvullinen tammenlehvä**  
korkeudet 55 mm ja 85 mm



## 9. Erikoistyöt



*Toteutamme mittatilaustyönä toiveidenne mukaan esimerkiksi*

- *omakätisiä nimikirjoituksia*
- *yksilöllisiä tunnuksia (esim. sukuvaakunat, järjestötunnukset)*
- *uniikkeja koristeita, symboleita ja reliefejä*


*Valmistusta varten toivomme mahdollisimman hyvälaatuisen ja terävän kuvaoriginaalin. Annamme mittatilaustyöstä toteutus- ja kustannusarvion tapauskohtaisesti kuva-aineistonne pohjalta.*



Valettu tunnus kolmiulotteisena reliefinä, kokonaan taidepatina



Valettu tunnus kaksiulotteisena tunnuksena, pohja tummaksi patinoitu, kohopinta kirkas



## Muistotaulut

*Tyylikkää ja ajattomat muistotaulut kohotekstein ovat Paasikiven vahvaa erikoisosaamista.*


### ► Valettu muistotaulu kokokirjaimin

- Martti Ahtisaaren Nobel-palkinnon muistotaulu, Oulun Lyseo
- kokonaan tumma patina



### ▲ Valettu muistotaulu kokokirjaimin ja kasvoreliefillä

- kasvoreliefi: kuvanveistäjä Kim Simonsson
- K. J. Ståhlbergin muistotaulu, Kulosaari, Helsinki
- kokonaan taidepatina



### ▲ Muistolaatta

- Lahden Mieskuoro, Lahti
- pohja tummaksi patinoitu, kohopinnot kirkkaat



M. J. Paasikivi Oy:n valmistamien Muistot elävät -pronssituotteiden myynti  
hautakiviyritysten sekä niiden edustajien ja jälleenmyyjien kautta



M. J. Paasikivi Oy  
Ilmarisentie 12, 15200 LAHTI  
Puh. (03) 8737 300, Fax (03) 8737 370  
paasikivi@paasikivi.fi | www.paasikivi.fi